



6877P 500W GY9.5 230V 1CT

Описание семейства
Одноцокольные кварцевые галогенные лампы с
нитью накала М-образной или биплановой
формами
Большинство ламп изготовлены по технологии РЗ

Особенности

- Ступенчатая конструкция нити накала излучает на 25% больше света из фокуса оптической системы, в зависимости от типа светового прибора
- Особенно важно то что эти лампы предназначены для использования в световых приборах с более длительным сроком службы
- Технология РЗ включает три составляющие:

Варианты применения


- Сценическое и театральное освещение
- Создание световых эффектов на концертах и дискотеках

Описание продукта	
Код заказа	187758 25
Код изделия	871150018775825
lccod	
Название изделия	6877P 500W GY9.5 230V 1CT
Название изделия для заказа	6877P 500W GY9.5 230V 1CT/10
Тип упаковки	1 Carton
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10
Пачек в коробке	10
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500187758
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500187772
Логистический код (12NC)	9239 498 43228
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	19.000 GR
Изделие-преемник	
Код Philips	6877P
ANSI код	-
LIF код	M/40


Описание продукта	
Описание системы	-
Цоколь	GY9.5
Покрытие колбы	Прозрачный
Форма нити накала	M
Положение горения	any
Основное применение	Развлечение
Срок службы при 50% отказов	2000 hr
Исходная мощность лампы	500W
Напряжение	230V
Быстроработ.предохранит.НВС	4 V
Световой поток лампы	10000 Lm
Размеры нити накала (WxH) (мм)	8x14




XHSTSE GY9.5



Цоколь GY9.5



Положение горения any



XHSTSE GY9.5

	C	D	L
Название изделия	Max	Max	Nom
6877P 500W GY9.5 230V 1CT	85	18	46.5

