



MSR 575 /2 10H 1CT

Описание семейства

Время пуска 2 минуты

Время повторного зажигания 5 - 10 минут, в зависимости от условий охлаждения

Преимущества

- Высокая светоотдача
- Короткая дуга (6-10 мм)
- Хорошие характеристики цветопередачи
- Регулировка светового потока при стабильной цветовой температуре

Варианты применения

- Студии и дискотеки

Светильники

- Должны использоваться только в закрытых светильниках вследствие высокого внутреннего рабочего давления
- Светильники должны блокировать производимое УФ-излучение, при этом излучение не должно проникать через вентиляционные прорези

Блок управления

- Управление может осуществляться от электронного источника питания или в комбинации магнитного балласта и ИЗУ

Описание продукта	
Код заказа	198990 45
Код изделия	871150019899045
lccod	
Название изделия	MSR 575 /2 10H 1CT
Название изделия для заказа	MSR 575 /2 10H 1CT/4
Тип упаковки	1 Carton
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	4
Пачек в коробке	4
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500198990
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500199003
Логистический код (12NC)	9281 716 05108


PHILIPS

Описание продукта	
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	0.055 KG
Изделие-посредник	
Описание системы	Cold Strike
Цоколь	GX9.5
Исполнение	-
Положение горения	any
Основное применение	Студии/дискотеки
Срок службы при 50% отказов EM	1000 hr
Исходная мощность лампы	575W
Мощность лампы	575 W
Ток в лампе	6.95 A
Цветовой код	2
Индекс цветопередачи	70 Ra8
Цветовая температура	7200 K
Световой поток лампы EM	49000 Lm
Светоотдача лампы EM	85 Lm/W




MSR 400, MSR 575/2


MSR GX9.5




Цоколь GX9.5




Положение горения any



MSR CS



MSR CS



GX9.5

MSR

	C	C	D	D	F	F
Назва ние издел ия	Max	Max	Max	Max	Min	Min
MSR 575 /2 10H 1CT	125	125	30	30	34	34

	F	F	F	F	L	L
Назва ние издел ия	Nom	Nom	Max	Max	Min	Min
MSR 575 /2	35	35	36	36	64	64

	F	F	F	F	L	L
Название изделия	Nom	Nom	Max	Max	Min	Min
10H 1CT						

	L	L	L	L	O	O
Название изделия	Nom	Nom	Max	Max	Nom	Nom
MSR 575 /2 10H 1CT	65	65	66	66	7.0	7.0

Название изделия
MSR 575 /2 10H 1CT



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000