



14546 20W G4 12V 1CT

Описание семейства
Низковольтные кварцевые галогенные
капсульные лампы

Особенности

- Самые малые кварцевые галогенные лампы
- Кварцевая колба без искажений с точно рассчитанным положением нити накала, что обеспечивает оптимальные параметры луча
- Лампа 5761 с плоской нитью накала специально предназначена для микроскопов с компьютерным считыванием данных

Преимущества

- Малые размеры позволяют использовать компактные, эффективные оптические системы
- Неизменно высокая светоотдача на протяжении всего срока службы

Варианты применения


- Микроскопы
- Оптические приборы
- Диапроекторы и кинопроекторы
- Медицинское оборудование
- Промышленные области применения

Описание продукта	
Код заказа	411549 50
Код изделия	871150041154950
lccsod	
Название изделия	14546 20W G4 12V 1CT
Название изделия для заказа	14546 20W G4 12V 1CT/10X10F
Тип упаковки	1 Carton
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10X10F
Пачек в коробке	100
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500411549
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500424273
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500424280
Логистический код (12NC)	9240 431 17102


Описание продукта	
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	1.300 GR
Изделие-приемник	
Код Philips	14546
ANSI код	-
LIF код	-
Цоколь	G4
Материал колбы	кварц, пропускающий УФ излучение
Положение горения	any
Основное применение	Проецирование
Срок службы при 50% отказов	2000 hr
Исходная мощность лампы	20W
Напряжение	12V
Индекс цветопередачи	100 Ra8
Световой поток лампы EM	350 Lm
Размеры нити накала (WxH) (мм)	2.8x1.0




XHMPSESF



Цоколь G4



Положение горения any



XHMPSESF G4

	C	D	L
Название изделия	Max	Max	Max
14546 20W G4 12V 1CT	32	9	19.75

