



НОК 140/120 1СТ

Описание семейства

Длиннодуговые мощные излучатели среднего давления с двухцокольной кварцевой газоразрядной трубкой с ртутным заполнением

Особенности

- Производят коротковолновое УФ-излучение
- Лампы НОК /80 и /120 могут выдерживать нагрузку, соответственно, 80 и 120 Вт на 1 см длины дуги
- Содержат точно рассчитанные количества бромидов ртути, за счет чего обеспечивается самоочистка галогенного цикла с целью контроля эксплуатационных характеристик
- Рабочее положение цоколя лампы - универсальное (для ламп НОК 4/120SE); горизонтальное $\pm 180^\circ$ (для ламп НОК 4/120); горизонтальное $\pm 10^\circ$ (для ламп всех прочих типов)

Варианты применения

- Уход за лаками, красками и чернилами
- Дезинфекция сточных вод
- Печатание этикеток
- Фотохимические процессы
- Усовершенствованные технологии оксидирования

Светильники

- Необходима принудительная воздушная вентиляция для удаления озона, который вырабатывается лампами НОК


Блок управления

- Для ламп мощностью до 2 кВт могут использоваться дроссель и поджигатель
- Для ламп мощностью свыше 2 кВт требуется схема трансформаторного типа


Описание продукта	
Код заказа	193544 45
Код изделия	871150019354445
lccod	
Название изделия	HOK 140/120 1CT
Название изделия для заказа	HOK 140/120 1CT/4
Тип упаковки	1 Carton
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	4
Пачек в коробке	4
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500193544
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500193551
Логистический код (12NC)	9281 898 05104
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	0.400 KG
Изделие-преемник	
Цоколь	SK32_28x42
Исполнение	-
Положение горения	p10
Основное применение	Индустриальный УФ
Исходная мощность лампы	11000W
Мощность лампы	17000 W
Напряжение лампы	1850 V
Ток в лампе	10 A



НОК




Цоколь SK32_28x42




Положение горения p10




Non-household



HOK



HOK



HOK

PHILIPS

	C	C	C	D	D	D
Название изделия	Max	Max	Max	Max	Max	Max
НОК 140/120 1СТ	1507	1507	1507	21.92	21.92	21.92

Название изделия
НОК 140/120 1СТ



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000