



MSI 1800 UNP

Описание семейства

Высокая световая отдача

Компактная дуга

Хорошие характеристики цветопередачи

Время пуска 3 минуты

Варианты применения

- Цветное телевидение в закрытых помещениях и на открытом воздухе
- Киносъемка в закрытых помещениях и на открытом воздухе
- Театральные сцены
- Оверхед-проекторы
- Освещение дискотек
- Наружное освещение архитектурных объектов

Светильники

- Линзы световых приборов должны блокировать значительный объем УФ-излучения ламп
- Через вентиляционные прорези не происходит утечки излучения
- Должны использоваться только в закрытых светильниках вследствие высокого внутреннего рабочего давления

Блок управления

- Управление может осуществляться от электронного источника питания переменного тока или в комбинации магнитного балласта и ИЗУ
- Возможность горячего повторного зажигания с пиковым напряжением (до 75 кВ)

Описание продукта	
Код заказа	201430 00
Код изделия	871150020143000
Юсод	
Название изделия	MSI 1800 UNP
Название изделия для заказа	MSI 1800 UNP/1
Тип упаковки	Неупакованный
Штук в упаковке	1

PHILIPS



Описание продукта	
Конфигурация упаковки	1
Пачек в коробке	1
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500201430
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500201430
Логистический код (12NC)	9280 993 05103
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	0.141 KG
Изделие-преемник	
Цоколь	SFC18.5-6
Положение горения	p15
Основное применение	Динамическая структура
Срок службы при 50% отказов EM	2000 hr
Исходная мощность лампы	1800W
Мощность лампы	1800 W
Ток в лампе	17.5 A
Индекс цветопередачи	88 Ra8
Цветовая температура	5600 K
Световой поток лампы EM	155000 Lm
Светоотдача лампы EM	86 Lm/W



MSI 1800


[MSI 1800](#)






Положение горения р15


Цоколь SFC18.5-6



MSI



MSI



SFc10-4
MSI SFC18.5-6

	A	A	A	C	C	C
Назва ние издел ия	Max	Max	Max	Max	Max	Max
MSI 1800 UNP	180	180	180	220	220	220

	D	D	D	O	O	O
Назва ние издел ия	Max	Max	Max	Nom	Nom	Nom
MSI 1800 UNP	27.5	27.5	27.5	10	10	10

Название изделия
MSI 1800 UNP



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000