



MSI 575 UNP

Описание семейства

Высокоэффективные металло-галогенные лампы с концевыми рукоятками для надежного захвата, снабженных тарельчатыми пружинами и специальной жаростойкой прокладкой между колбой и пружинами

Особенности

- Высокая световая отдача
- Компактная дуга
- Хорошие характеристики цветопередачи
- Время пуска 3 минуты

Варианты применения

- Цветное телевидение в закрытых помещениях и на открытом воздухе
- Киносъемка в закрытых помещениях и на открытом воздухе
- Театральные сцены
- Оверхед-проекторы
- Освещение дискотек
- Наружное освещение архитектурных объектов

Светильники

- Линзы световых приборов должны блокировать значительный объем УФ-излучения ламп
- Через вентиляционные прорези не происходит утечки излучения
- Должны использоваться только в закрытых светильниках вследствие высокого внутреннего рабочего давления

Блок управления


- Управление может осуществляться от электронного источника питания переменного тока или в комбинации магнитного балласта и ИЗУ
- Возможность горячего повторного зажигания с пиковым напряжением (до 75 кВ)

	Описание продукта
Код заказа	199430 00
Код изделия	871150019943000
loccod	
Название изделия	MSI 575 UNP
Название изделия для заказа	MSI 575 UNP/1


Описание продукта	
Тип упаковки	Неупакованный
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	1
Пачек в коробке	1
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500199430
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500199430
Логистический код (12NC)	9281 043 00021
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	0.038 KG
Изделие-преемник	
Цоколь	SFC10-4
Положение горения	any
Основное применение	Студии/дискотеки
Срок службы при 50% отказов ЕМ	1000 hr
Исходная мощность лампы	575W
Технический тип	575
Мощность лампы	575 W
Ток в лампе	6.95 A
Индекс цветопередачи	65 Ra8
Цветовая температура	5600 K
Световой поток лампы ЕМ	49000 Lm
Светоотдача лампы ЕМ	85 Lm/W




MSI 575




Цоколь SFC10-4




Положение горения any



MSI



MSI



MSI SFC10-4

	C	C	C	D	D	D
Назва ние издели я	Max	Max	Max	Max	Max	Max
	136	136	136	21.0	21.0	21.0
		O		O		O
Название изделия		Nom		Nom		Nom
		7		7		7

